

Agora Kimya Group



 LaMotte

**SU ANALİZ
ÜRÜNLERİ**

Water Link® Spin Touch Ölçüm Cihazı



WaterLink CONNECT ile tüm bilgileri Bluetooth ile aktarma seçeneği

Yenilikçi WaterLink® Spin Touch™ fotometre, ihtiyacınız olan her yerde tüm havuz ve spa suyu testlerinizi sizin için yapar. Her disk içerisinde kullanıma hazır gerekli reaktifleri bulundurur. Disk içerisine dolum noktasından özel pipeti ile yapılan 3 mL numune ile ilgili diskin içerdiği tüm analizleri 60 saniye içerisinde hızlıca yapar. Reaktiflerin hazır olması ölçüm hassasiyetini en üst seviyeye çıkarır.

Sahada sonuçlar dokunmatik ekranda görüntülenir, ardından anlık analiz edilmek üzere DataMate® Web yazılımına aktarılabilir, mobil cihazınızda adım adım gerekli talimatları ve bulutta test geçmişi depolaması sağlar. LaMotte Spin Touch™, DataMate® Web veya DataMate® 10 yazılımı* kullanılarak doğrudan monitörünüzde görüntülenir.

Şimdiye kadar suyun bazı kimyasal parametrelerinin ölçülmesi için üretilmiş en gelişmiş sistemdir.

ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
WL Spin Touch - 3581-EU	1530000000159	4.300,00 \$

SMART 3 Ölçüm Cihazı

Ürün Özellikleri

Kullanıcı dostu SMART® 3 Kolorimetre, eksiksiz yerinde su analizler için ideal doğrudan okuma kolorimetresidir.

Kompakt SMART® 3 Kolorimetre, sahada veya laboratuvarında su analizi için idealdir. Kullanımı kolay olan bir yazılım ile çalışan Smart 3, La Motte reaktif sistemleriyle toplamda daha önceden programlanmış 80 test faktörünün ölçümünü yapabilir.

Reaksiyona giren numune her zaman çoklu LED optik sistemden otomatik olarak seçilen optimum dalga boyunda taranır ve test sonucu büyük, arkadan aydınlatmalı LCD ekranda sunulur.

Kutu içeriği reaktif içermez. Kullanıcı yapmak isteği ölçümler için ilgili reaktifleri ekstra olarak sipariş etmelidir. Ürün bröşürü, programlanmış test faktörlerini ve La Motte reaktif kodlarını içermektedir.

Kutu İçeriği: Smart 3 Kolorimetre, COD / UDV Adaptör Kodu 1724, USB Duvar Adaptörü Kodu 1721, USB Kablo Kodu 1720-01, Smart 3 Kolorimetre Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Smart 3 Kolorimetre Kılavuzu Aksesuarları, 6 adet test tüpü.



ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
Smart 3 - 1910	1530000000139	2800,00 \$

Teknik Özellikler

Ekran: 160x100 Arka Aydınlatmalı LCD, 20x4 çizgi grafik ekran

Örnek Hücre: 25 mm yuvarlak hücre, 0 mm kare kuvvet, 16 mm COD tüpleri

Veri Kaydı: 500 veri noktasına kadar USB ve Bluetooth aktarımı, saat ve tarih damgalı

Tuş Takımı: 6 düğmeli mekanik

Kalibrasyon: Fabrika ayarı - kullanıcı tarafından ayarlanabilir

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Çince ve Japonca

Güç: USB bilgisayar / şarj cihazı veya Lityum İyon şarj edilebilir pil, 3,7V, 2,5" x 0,75", 1,7 oz

Boyutlar: 19,05 x 8,84 x 6,35 cm; 7,5 x 3,5 x 2,5 inç

Ağırlık: 15 ons

Bant Genişliği: 10 mm tipik

WaterLink® Connect 2 Software program ve USB Kablosu kullanılarak herhangi bir Windows tabanlı bilgisayarla arayüz oluşturulabilir.



ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
DC 1500 Smart Pool Lab - 1503	1530000001016	2.100,00 \$

Teknik Özellikler

Enstrüman Tipi: Tek dalga boyu, doğrudan okumalı renk ölçer

Okuma: 160 x 100 arkadan aydınlatmalı LCD, 20 x6 satırlı grafik, 500 adet ölçüm hafızası

Dalgaboyu Doğruluğu: $\pm 2\%$ FS

Dalgaboyu Bant Genişliği: 10 nm tipik

Işık Kaynakları: LED

Dedektör: Entegre girişim filtrelili silikon fotodiyot

Modlar: Önceden programlanmış test, absorbans, % T

Diller: Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca

Numune Odası: 25 mm çapında düz tabanlı, vidalı kapaklı tüpleri kabul eder.

Arayüz: Mini USB bağlantı noktası

Güç: Lityum iyon şarj edilebilir pil, 3,7v, 2,5 x 0,75

Pil Şarj Ömrü: Yaklaşık arka ışıkla 500 şarj

Pil Ömrü: Yaklaşık 500 şarj

Otomatik Kapanma: Devre Dışı, 5, 10, 50 dakika

Boyut (UxGxY): 17 x 16 x 9 cm; 6,9 x 3,25 x 2,5 inç

WaterLink® Connect 2 Software programı ve USB Kablosu kullanılarak herhangi bir Windows tabanlı bilgisayarla arayüz oluşturulabilir.

DC 1500 Ölçüm Cihazı

15 Parametre ile T.C Sağlık Bakanlığının ölçümünü istemiş olduğu tüm parametrelerin ölçümünün tek bir cihazla yapılmasını sağlayan havuz suyu analiz cihazıdır. Türkçe menüsü ile kolay kullanım sağlayıp, kayıt hafızası işinizi kolaylaştırmaktadır.

DC1500 çantası ve hafif gövdesi ile saha çalışmalarında her zaman yanınızda, çanta içerisinden çıkan şarj edilebilir piller sayesinde cihazımızı şarj edip kullanabiliriz. DC1500 analiz cihazı IP67 gövdesi ile suya, toza ve neme karşı ultra dayanıklıdır.

Çanta İçeriği

1 adet DC1500 Analiz Cihaz, Kullanım Kılavuzu, 6 adet Cam Test Küveti, 1 adet Numune Şişesi, 1 adet Karıştırma Çubuğu, 1 adet USB Kablosu, 1 adet Taşıma Çantası, Serbest Klor ölçüm Hapı, pH ölçüm Hapı, Alkalinite ölçüm hapı, Siyanürik asit ölçüm hapı, Toplam Klor ölçüm hapı.

Ölçüm Değerleri

Serbest Klor	: 0.00 - 4.00 PPM
Toplam Klor	: 0.00 - 4.00 PPM
pH	: 6,2 - 8,8
Alkalinite	: 0 - 250 PPM
Kalsiyum Sertliği	: 0 - 500 PPM
Siyanürik Asit	: 0 - 115 PPM
Aluminyum	: 0.00 - 3.00 PPM
Amonyum	: 0.00 - 1.00 PPM

Biguanid	: 0 - 70 PPM
Bakır	: 0 - 3.50 PPM
H. Peroksit	: 0 - 60 PPM
Demir	: 0.00 - 6.00 PPM
Nitrit	: 0.00 - 0.80 PPM
Nitrat	: 0 - 60 PPM
Renk	: 0 - 1000 cu
Bulanıklık	: 0 - 500 NTU

COLORQ 2X Ölçüm Cihazı

Ürün Özellikleri

Su geçirmez, Bluetooth® Colorq 2x PRO 7 el tipi havuz ve spa profesyonel fotometre, Serbest Klor, Toplam Klor, Brom, pH, Alkalite, Kalsiyum Sertliği ve Siyanürik Asit içeren yedi havuz ve spa testini doğrudan ölçer. Fotometrenin kullanımı kolaydır ve blister tarzı folyo içinde paketlenmiş test faktörü başına 100 TesTabs® tablet reaktifi içerir.

Kullanıcı, tableti folyo içinden bastırarak her tableti ColorQ 2x test küvetine atar. Bu, Bir folyo paketi manuel olarak yırtma ve tableti dikkatlice dağıtma ihtiyacını ortadan kaldırır. Kullanıcı dostu fotometre, test reaktifleri ve foto diyagramatik çok dilli talimatlar (İngilizce, İspanyolca, Fransızca) kullanışlı bir taşıma çantası içinde paketlenmiştir.

Teknik Özellikleri

DataMate® WEB ile bluetooth'tan verileri aktarma özelliği mevcuttur.

Ölçüm Değerleri

SERBEST KLOR	: 0-10 PPM	ALKALİNİTE	: 0-250 PPM
TOPLAM KLOR	: 0-10 PPM	KALSİYUM SERTLİĞİ	: 0-500 PPM
BROMINE	: 0-22 PPM	SIYANÜRİK ASİT	: 0-125 PPM
PH	: 6,5-8,5		



ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
Color QX2 Home Edition - 2084	1530000000660	600,00 \$



FCL-PH Haplı Test Kiti

Ürün Kullanımı

Ölçüm cetvelinde her iki tarafta bulunan haznelere su numunesi koyulur. Klor tarafına 1 adet Dpd 1 rapid hap, pH tarafına 1 adet Phenol red rapid hap atılır. Haplar eridikten sonra, su numunesindeki oluşan renklerle ilgili ölçüm cetvelinde bulunan renklerin üzerinde bulunan değerlere göre görsel analizi yapılır.

Ürün İçeriği: pH-Klor ölçüm cetveli, Serbest Klor ölçüm tableti 30 adet pH ölçüm tableti 30 adet

Ölçüm Değerleri

SERBEST KLOR: 0,1 - 0,3 - 0,6 - 1,00 - 1,5 - 2,00 - 3,00 PPM
PH : 6,8 - 7,00 - 7,2 - 7,4 - 7,6 - 7,8 - 8,2

ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
Fcl-pH Test Kiti - 7019	1530000000203	32,00 \$

INSTA TEST 4 Test Kağıdı

Ürün Özellikleri

Her tüp içinde 50-100 adet ölçüm kağıdı bulunur. Ürün üzerinde bulunan renk skalası ile kolay analiz imkânı sağlar. Her ölçüm kağıdı tek ölçüm için kullanılır. Tüpün içerisinde test kağıtlarını UV ışınlarından ve nemden koruyan astar bulunur.

Ürün Kullanımı

Ürün içerisinde bulunan test kağıdı havuz suyuna elimiz ile beraber tamamen girecek şekilde 2 saniye daldırılır. Sonrasında tüp üzerindeki renk skalasından görsel analiz yorumu yapılır.

Ölçüm Değerleri

SERBEST KLOR : 0 - 0,5 - 1 - 3 - 5 PPM
PH : 6,2 - 6,8 - 7,2 - 7,8 - 8,4 - 8,9
ALKALİNİTE : 0 - 40 - 80 -120 - 180 - 240 PPM
SİYANURİK ASİT : 0 - 40 - 150 - 250 PPM



ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
50'lük Insta Test 4 - 3032	1530000000151	20,00 \$
100'lük Insta Test 4 - 2978	1530000001063	30,00 \$

INSTA TEST 6 Test Kağıdı

Ürün Özellikleri

Her tüp içinde 50-100 adet ölçüm kağıdı bulunur. Ürün üzerinde bulunan renk skalası ile kolay analiz imkânı sağlar. Her ölçüm kağıdı tek ölçüm için kullanılır. Tüpün içerisinde test kağıtlarını UV ışınlarından ve nemden koruyan astar bulunur.

Ürün Kullanımı

Ürün içerisinde bulunan test kağıdı havuz suyuna elimiz ile beraber tamamen girecek şekilde 2 saniye daldırılır. Sonrasında tüp üzerindeki renk skalasından görsel analiz yorumu yapılır.

Ölçüm Değerleri

SERBEST KLOR : 0 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 PPM
TOPLAM KLOR : 0 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 PPM
PH : 6,2 - 6,8 - 7,2 - 7,8 - 8,4 - 9,0
ALKALİNİTE : 0 - 40 - 80 -120 - 180 - 240 PPM
SİYANURİK ASİT : 0 - 40 - 150 - 250 PPM



ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
50'lük Insta Test 6 - 3028	1530000000150	30,00 \$
100'lük Insta Test 6 - 3028-J	1530000001062	50,00 \$



DPD1

Görsel Serbest Klor Ölçüm Tableti

LaMotte'nin Klor DPD#1 RAPID TestTabs® bir folyo ambalajda, kullanıcıların tableti folyoya bastırarak ölçüm küvetine atılmasına olanak tanır.

Serbest Klor ölçümlerinde kullanılır.

Her kutuda 100 Folyo, 1 Folyoda 10 Tablet bulunur. Her kutu toplamda 1000 ölçümlük tablet içerir.

ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
DPD1 Visual Grade - 6999A-M	1530000000833	120,00 \$



DPD3

Görsel Toplam Klor Ölçüm Tableti

LaMotte'nin Klor DPD#3 RAPID TestTabs® bir folyo ambalajda, kullanıcıların tableti folyoya bastırarak ölçüm küvetine atılmasına olanak tanır.

Toplam Klor ölçümlerinde kullanılır.

Her kutuda 100 Folyo, 1 Folyoda 10 Tablet bulunur. Her kutu toplamda 1000 ölçümlük tablet içerir.

ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
DPD3 Visual Grade - 6905A-M	1530000001068	120,00 \$



PHENOL RED

Görsel pH Ölçüm Tableti

LaMotte'nin Klor PHENOL RED RAPID TestTabs® bir folyo ambalajda, kullanıcıların tableti folyoya bastırarak ölçüm küvetine atılmasına olanak tanır.

pH ölçümlerinde kullanılır.

Her kutuda 100 Folyo, 1 Folyoda 10 Tablet bulunur. Her kutu toplamda 1000 ölçümlük tablet içerir.

ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
Phenol Red Visual Grade - 6915A-M	1530000001076	120,00 \$



INSTRUMENT GRADE TABLET	ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
1000 Adet Serbest Klor Ölçüm Tableti	DPD 1 Instrument Grade- 6903A-M	1530000000822	170 \$
1000 Adet Toplam Klor Ölçüm Tableti	DPD 3 Instrument Grade- 6197A-M	1530000001075	170 \$
1000 Adet pH Ölçüm Tableti	PHENOL RED Instrument Grade- 3880A-M	1530000001074	170 \$
1000 Adet Alkalinite Ölçüm Tableti	ALK TABLET Instrument Grade- 3882A-M	1530000001067	550 \$
1000 Adet Siyanurik Asit Ölçüm Tableti	CYA TABLET Instrument Grade- 6996A-M	1530000001069	550 \$

DC 1500 CİHAZLAR İÇİN REFİL FİYAT LİSTESİ	ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
100 Adet Serbest Klor Ölçüm Tableti	DPD 1 Tab/Inst- 6903-100	1530000000818	19,50 \$
100 Adet Toplam Klor Ölçüm Tableti	DPD 3 Tab/Inst- 6197-100	1530000000188	19,50 \$
100 Adet pH Ölçüm Tableti	Phenol Red Tab/Inst- 3880-100	1530000000168	19,50 \$
250 Adet Serbest Klor Ölçüm Tableti	DPD 1 Tab/Inst- 6903-250	1530000000819	45,00 \$
250 Adet Toplam Klor Ölçüm Tableti	DPD 3 Tab/Inst- 6197-250	1530000000806	45,00 \$
250 Adet pH Ölçüm Tableti	Phenol Red Tab/Inst- 3880-250	1530000000169	45,00 \$
100 Adet Alkalinite Ölçüm Tableti	Alk Tab/Inst- 9882-100	1530000000172	60,00 \$
100 Adet Siyanurik Asit Ölçüm Tableti	CYA Tab/Inst- 6996-100	1530000000199	60,00 \$
50 Ölçüm	ALUMİNYUM- 3641-01-SC	1530000000700	330,00 \$
25 Ölçüm	AMONYUM- 3659-01-SC	1530000000712	207,00 \$
50 Ölçüm	BİGUANİD- 4044	1530000000181	150,00 \$
10 Ölçüm	BAKIR- 3808A-H	1530000000729	65,00 \$
150 Ölçüm	H.PEROKSİT- 4045-01	1530000000182	170,00 \$
50 Ölçüm	DEMİR- 3648-SC	1530000000707	220,00 \$
20 Ölçüm	NİTRİT- 3650-SC	1530000000162	210,00 \$
50 Ölçüm	NİTRATE- 3689-SC	1530000000723	168,00 \$



SPIN TOUCH	ÜRÜN ADI	STOK KODU	LİSTE FİYATI
FCL, TCL, Brom, pH, Ch, Alk, CYA, Cu, FE, Tuzluluk	Klor/Brom Disk 1 Ölçüm- 4328-H	1530000000768	455,00 \$
FCL, TCL, Brom, pH	Combo Disk 3 Ölçüm- 4334-H	1530000001073	455,00 \$
FCL, TCL, Brom, pH, Ch, Alk, CYA, Cu, FE, Tuzluluk ve Fosfat	Klor/Brom Plus Fosfat Disk- 4329-H	1530000000770	455,00 \$



Agora Kimya Group



Bize Ulařın

İzmir Selen Kimya Sanayi ve Ticaret A.ř.
ITOB OSB Mah. 10017 Sok. No:4
Menderes / İzmir

Tel: 0 (232) 799 01 97 - 98
Faks: 0 (232) 799 01 78

agorakimya.com.tr - selenkimya.com.tr